

HOME APPLIANCES CATALOGUE



SINK . HOOD . GAS HOB . OVEN . CERAMIC HOB . WARMING DRAWER . MICROWAVE . COFFEE MACHINE . STEAM OVEN . BOTTLE CHILLER . DISHWASHER . VACUUM CLEANER


LETO[®]+

آذر ۱۳۹۶
NOV 2017



Everything starts with an idea

However, if the idea just stays on paper, it remains an idea



So, we decided to turn our ideas into reality



The reality turned out to be a success and gave rise to many more wonderful ideas. The ideas were rewarded and the reality reflected even more growth.




As the ideas grew, the reality looked further afield and became global.

Index

| | |
|------------------------------|----|
| ■ GRANITE SINK | 01 |
| ■ STAINLESS STEEL SINK | 05 |
| ■ DISPOSER UNIT | 08 |
| ■ KITCHEN HOOD | 09 |
| ■ S.STEEL GAS HOB | 13 |
| ■ GLASS GAS HOB | 16 |
| ■ CERAMIC HOB | 18 |
| ■ BUILT-IN OVEN | 19 |
| ■ BUILT-IN MICROWAVE | 23 |
| ■ BUILT-IN STEAM OVEN | 25 |
| ■ WARMING DRAWER | 25 |
| ■ BUILT-IN COFFEE MACHINE | 26 |
| ■ BUILT-IN BOTTLE CHILLER | 26 |
| ■ CHEF COLLECTION (Full set) | 27 |
| ■ DISHWASHER | 31 |
| ■ FREESTANDING MICROWAVE | 33 |
| ■ VACUUM CLEANER | 33 |
| ■ BODY SCALE | 34 |
| ■ TECHNICAL DRAWING | 35 |

فهرست


| | |
|--------------------------|----|
| ■ سینک گرانیتی | 01 |
| ■ سینک استنلس استیل | 05 |
| ■ آشغال خردکن | 08 |
| ■ هود آشپزخانه | 09 |
| ■ گاز صفحه ای استیل | 13 |
| ■ گاز صفحه ای شیشه ای | 16 |
| ■ صفحه سرامیکی | 18 |
| ■ فر توکار | 19 |
| ■ ماکروویو توکار | 23 |
| ■ بخارپز توکار | 25 |
| ■ کشوگرم کن | 25 |
| ■ قهوه ساز توکار | 26 |
| ■ بطری خنک کن توکار | 26 |
| ■ چیدمان فول ست ها | 27 |
| ■ ماشین ظرفشویی | 31 |
| ■ ماکروویو رومیزی | 33 |
| ■ جارو برقی | 33 |
| ■ ترازو - هدیه ویژه شرکت | 34 |
| ■ نقشه های فنی و ابعاد | 35 |




INSET GRANITE SINK

سینک گرانیتی توکار


LETO+ 01



■ AMANDA 116 X 50 cm
Double basin sink
Black



■ AMANDA 116 X 50 cm
Double basin sink
Titanium



■ AMANDA 116 X 50 cm
Double basin sink
white Milk



■ NAIKY 116 X 50 cm
Double basin sink
Black



■ NAIKY 116 X 50 cm
Double basin sink
Sahara



■ NAIKY 116 X 50 cm
Double basin sink
white Milk



MADE IN ITALY



■ KINGA 86 X 51 cm
Double basin sink
Black




■ KINGA 86 X 51 cm
Double basin sink
White Milk

لوازم جانبی سینک های گرانیتی مدل: KINGA



S.Steel Colander



Tempered Cover Glass



■ PRIMO 41 X 50 cm
Single basin sink
Black



■ PRIMO 41 X 50 cm
Single basin sink
Titanium



■ PRIMO 41 X 50 cm
Single basin sink
White Milk

UNDERMOUNT GRANITE SINK

سینک گرانیتی زیرصفحه ای

LETO+ 03



■ DELUXE

86 X 45 cm
Double basin sink
Black



■ DELUXE

86 X 45 cm
Double basin sink
White Milk



■ CUBE ST

41 X 45 cm
Single basin sink
Black



■ CUBE ST


41 X 45 cm
Single basin sink
Titanium



■ CUBE ST

41 X 45 cm
Single basin sink
White Milk

Resistant to impact



Easy cleaning



Scratch proof surface



Resistant to color change



Hygiene and cleanliness



CERTIFICATE



- ANTI-POLLUTANT
- ANTIBACTERIAL
- SELF-CLEANING



INSET S.STEEL SINK

سینک استنلس استیل توکار

116 - 120 cm



■ TX - 59 116 X 50 cm
Bowl depth:
More than 20 cm



■ TX - 65 116 X 50 cm
Bowl depth:
More than 20 cm



■ TX - 66 116 X 50 cm
Bowl depth:
More than 20 cm



■ TX - 58 116 X 51 cm
Bowl depth: 20 cm



■ TX - 3 120 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 49 120 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 40 120 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 44 120 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 64 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 1 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 48 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 38 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 52 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 8 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 50 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 5 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 60 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 61 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 62 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 63 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm

100 cm



■ TX - 6 116 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 67 100 X 50 cm
Bowl depth:
More than 20 cm



■ TX - 10 100 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 11 100 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 14 100 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 15 100 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 16 100 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TX - 17 100 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm

70 - 90 cm



■TX - 18 100 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■TX - 57 100 X 51 cm
Bowl depth: 20 cm



■TX - 20 91 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■TX - 21 91 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■TX - 45 86 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■TX - 46 86 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■TX - 56 86 X 51 cm
Bowl depth: 20 cm



■TX - 54 79 X 50 cm
Bowl depth: 20 cm



■TX - 22 78 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■TX - 24 78 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■TX - 55 78 X 51 cm
Bowl depth: 20 cm



■TX - 25 75 X 45 cm
Bowl depth: 19 cm

60 cm



■TX - 26 78 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■TX - 28 78 X 44 cm
Bowl depth: 19 cm



■TX - 37 65 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■TX - 31 63 X 49 cm
Bowl depth: 19 cm



■TX - 29 61 X 50 cm
Bowl depth: 19 cm



■TX - 30 58 X 45 cm
Bowl depth: 19 cm



■TX - 36 58 X 48 cm
Bowl depth: 19 cm



■TX - 53 50 X 50 cm
Bowl depth: 20 cm



■TX - 32 Ø 49 cm
Bowl depth: 19 cm



■TX - 34 48 X 48 cm
Bowl depth: 19 cm



■TX - 47 Ø 45 cm
Bowl depth: 19 cm

لوازم جانبی سینک ها



جامایع
S - 11



جامایع
R - 08



LAY ON S.STEEL SINK

سینک استنلس استیل روکار

120 cm



■ TL - 1 120 X 60 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TL - 2 120 X 60 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TL - 3 120 X 60 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TL - 4 120 X 60 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TL - 5 120 X 60 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TL - 6 120 X 60 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TL - 11 120 X 60 cm
Bowl depth: 19 cm



■ TL - 8 100 X 60 cm
Bowl depth: 19 cm

100 cm



■ TL - 10 100 X 60 cm
Bowl depth: 19 cm

FLUSH MOUNT S.STEEL SINK

سینک استنلس استیل هم سطح



■ TF - 201 116 X 50 cm
Bowl depth:
More than 20 cm



■ TF - 203 116 X 50 cm
Bowl depth:
More than 20 cm



■ TF - 204 116 X 50 cm
Bowl depth:
More than 20 cm



■ TF - 202 100 X 50 cm
Bowl depth:
More than 20 cm

NEW



■ TF - 101
19 X 42 cm
Bowl depth: 15 cm

NEW



■ TF - 103
44 X 44 cm
Bowl depth:
More than 20 cm

NEW



■ TF - 105
61 X 46 cm
Bowl depth:
More than 20 cm

NEW




■ TF - 106
83 X 51 cm
Bowl depth:
More than 20 cm

دسته بندی جنس ورق های
استفاده شده در ساخت سینک



Micro
Linen




Linen



Polished

Inset

داخل صفحه کابینت مطابق با الگو، برش داده شده و پس از نصب، لبه سینک روی صفحه کابینت قرار میگیرد.



Undermount

در این مدل از سینک که مناسب صفحه های کورین (سنگ مصنوعی) می باشد، لبه سینک پس از نصب در زیر صفحه کابینت قرار میگیرد.



Flush Mount

جهت نصب این مدل از سینک می بایست مطابق شکل، لبه ای از روی صفحه کابینت به ضخامت ورق سینک را با استفاده از دستگاه برداشته تا لبه سینک پس از قرار گرفتن و نصب محصول، کاملاً هم سطح با صفحه کابینت قرار گیرد.



Lay on

پس از برش عرضی صفحه کابینت، سینک در فضای برش خورده و بین دو قسمت صفحه قرار گرفته و پس از نصب، هم سطح با صفحه کابینت قرار میگیرد.



نحوه ی صحیح نصب سینک ها

UNDERMOUNT S. STEEL SINK

سینک استنلس استیل زیر صفحه ای

Z series



■ **TM - 1** 17 X 40 cm
Bowl depth: 15 cm



■ **TM - 2** 34 X 40 cm
Bowl depth: 21 cm



■ **TM - 3** 40 X 40 cm
Bowl depth: 21 cm



■ **TM - 4** 40 X 45 cm
Bowl depth: 21 cm



■ **TM - 5** 58.8 X 43.5 cm
Bowl depth: 21 cm



■ **TM - 16** 74.5 X 40 cm
Bowl depth: 21 cm



■ **TM - 6** 74 X 45 cm
Bowl depth: 22/21 cm



■ **TM - 7** 80 X 45 cm
Bowl depth: 21 cm

R series



■ **TM - 8** 68 X 40 cm
Bowl depth: 21 cm



■ **TM - 9** 18 X 34 cm
Bowl depth: 13 cm



■ **TM - 10** 34.5 X 40 cm
Bowl depth: 20 cm



■ **TM - 11** 37.6 X 47 cm
Bowl depth: 20 cm



■ **TM - 12** 55.6 X 40.3 cm
Bowl depth: 22 cm



■ **TM - 13** 72 X 42 cm
Bowl depth: 22 cm



■ **TM - 14** 72 X 47 cm
Bowl depth: 22/18 cm



■ **TM - 15** 71.5 X 47 cm
Bowl depth: 22/18 cm

با توجه به احتمال اختلاف جزئی در ابعاد سینک های زیر صفحه ای در مقاطع مختلف تولید کالا، حتماً ابعاد محصول خریداری شده را جهت برش صفحه کابینت لحاظ نمایید.



آنالیز ورق استنلس استیل AISI 304 BA 18/10 cr-ni

| Nickel [Ni] | Molybdenum [Mo] | Phosphorus [P] | Sulfur [S] | Thickness [mm] |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8-12 | 0.75 | 0.04 | 0.03 | 0.8 |
| Chromium [Cr] | Copper [Cu] | Carbon [C] | Manganese [Mn] | Silicon [Si] |
| 18-20 | 0.75 | 0.03 | 2 | 1 |

DISPOSER UNIT

آشغال خردکن



■ **DU - 01**

Motor Speed with Standard load
2700 (R.P.M)
560 Watt

نحوه عملکرد:

این دستگاه، زیر سینک و به خروجی لگن سینک نصب می شود. با ریختن باقی مانده های مواد غذایی شامل (مرغ، ماهی، میوه و سبزیجات...) داخل سینک ظرفشویی، مواد به همراه جریان آب به محفظه دستگاه هدایت شده و پس از خرد شدن، وارد مجرای فاضلاب می شوند.

فقط مناسب سینک با زیر آب دایره ای می باشند.

21.5 X 21.5 X 40 cm

نحوه ی صحیح نصب



KITCHEN HOOD

هود آشپزخانه

90 cm



H - 69

90 cm

NEW



ROSE GOLD



H - 67*

90 cm


NEW



LUXE STEEL

استیل ضد لک .
لامپ: 2 LED .

دارای فیلتر آلومینیومی .
Touch روی استیل .



H - 68*

90 cm

NEW



BLACK SMART



مجهز به سیستم Delay Off (تاخیر در خاموش شدن)

سیستم Touch Free (خاموش و روشن کردن هود بدون نیاز به لمس پنل دستگاه)

- دست خود را موازی با صفحه کنترل هود و بدون تماس با آن از سمت چپ دستگاه به سمت راست حرکت دهید .
- با این عمل دستگاه روشن شده و روی سرعت سوم شروع به کار می کند .
- جهت خاموش کردن هود، عکس این عمل را از راست به چپ انجام دهید .



H - 63

90 cm



H - 64

90 cm



پنل شیشه ای .

کنترل لمسی شفاف با قابلیت تغییر رنگ و افزایش سرعت هود .

سیستم TTC (Transparent Touch Control)



H - 56

90 cm

جک هیدرولیکی



H - 57

90 cm

جک هیدرولیکی



شیشه ای سفید



H - 37

90 cm

دارای دو محفظه مکش



H - 38

90 cm

دارای دو محفظه مکش



شیشه ای سفید

LETO+ 850 3/5

iphone design

H - 39* 90 cm

LETO+ 850 3/5

iphone design

H - 52* 90 cm

LETO+ 850 3/5

CHEVALIER design

H - 40* 90 cm

LETO+ 700 3

H - 34* 90 cm

LETO+ 750 3

H - 58 90 cm

LETO+ 750 3

سفید با فریم چوبی

H - 48 90 cm

LETO+ 750 3

شیشه دودی

H - 1 90 cm

LETO+ 750 3

شیشه مشکی

H - 27 90 cm

LETO+ 750 3

H - 60 90 cm

LETO+ 750 3

H - 2 90 cm

LETO+ 750 3

H - 29 90 cm

60 cm



سفید یا فریم چوبی

750 3

H - 53 60 cm



950 3

H - 35 60 cm



950 3

H - 36 60 cm



750 3

H - 33 60 cm



شیشه دودی

750 3

H - 7 60 cm



750 3

H - 6 60 cm



750 3

H - 30 60 cm

- ویژگی های مشترک هودهای لتو:
- قابلیت نصب فیلتر ذغالی
- مجهز به کاور دو تکه با قابلیت تنظیم ارتفاع
- مجهز به Delay off system (تاخیر در خاموش شدن)
- مجهز به فیلتر ۵ لایه آلومینیومی قابل شستشو
- ۱۲۰ ماه گارانتی موتور هود

Slim series / 90 cm

زیرکابینتی استیل

500 3



H - 42 90 cm

کشویی استیل

500 3



H - 44 90 cm

کشویی استیل و منگی

500 3



H - 46 90 cm

Slim series / 60 cm

زیرکابینتی استیل

500 3



H - 41 60 cm

کشویی استیل

500 3



H - 43 60 cm

کشویی استیل و منگی

500 3



H - 45 60 cm

جزیره



مخفی



Downdraft



راهنمای نشانه ها

| | | | | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------------------|------|----------------------------|-------|---------------------|
| 5 SPEED | صفحه کلید ۵ سرعت | 4 SPEED | صفحه کلید ۴ سرعت | N | قدرت مکش: متر مکعب در ساعت | LAMP | لامپ (LED, Halogen) |
| 3 SPEED | صفحه کلید ۳ سرعت | 3/5 SPEED | صفحه کلید ۳ سرعت، ۵ سرعت | m³/h | | TOUCH | صفحه کلید لمسی |

* درب تعدادی از هودهای شومینه ای مجهز به چک های مکانیکی می باشد. این نوع درب جهت سهولت در نظافت آن طراحی و تعبیه گردیده است؛ از این رو درب این دسته از هودها در هنگام استفاده می بایست حتماً بسته باشند: H-34 , H-39 , H-40 , H-52 , H-67, H-68



Island Kitchen Hood
Made By Elica Group

LETO+



elica
aria nuova



BUILT-IN STEEL HOB

گاز صفحه ای استیل توکار

LETO+ 13

5.2 KW



if Series

Models: PS - 34 / PS - 35
PG - 36 / PG - 37

قدرت حرارتی بالا با سر شعله های برنجی .

شعله پلویز با قدرت 5.2 KW .

برنده بهترین جایزه طراحی صنعتی اروپا .

if DESIGN AWARD 2016

86 - 91 cm

NEW Design

NEW

NEW




PS - 43S 86 X 52 cm

SABAR



PS - 38* 90 X 50 cm

PS - 38D DEFENDI



PS - 37* 91 X 51 cm

PS - 37D DEFENDI



PS - 34* 87 X 50 cm



PS - 35* 87 X 50 cm



PS - 36* 86 X 50 cm

PS - 36D DEFENDI



PS - 16* 91 X 51 cm




PS - 19* 91 X 51 cm

PS - 19D DEFENDI



PS - 20* 91 X 51 cm

PS - 20D DEFENDI




PS - 24* 91 X 51 cm

PS - 24D DEFENDI



PS - 15* 91 X 51 cm



PS - 25* 87 X 50 cm

PS - 25D DEFENDI

قطعات اصلی نصب شده در گازها

18 Months Guarantee

SABAF

Made in Italy


www.sabaf.it

orkli
Made in Spain

www.orkli.com

DEFENDI
BURNING INNOVATION
Made in Italy


www.defendi.com



■ PS - 26* 87 X 50 cm



■ PS - 27* 87 X 50 cm



■ PS - 28* 87 X 50 cm




■ PS - 11* 86 X 50 cm




■ PS - 3* 86 X 50 cm



■ PS - 22* 86 X 50 cm

PS - 22D 



■ PS - 23* 86 X 50 cm



■ PS - 12* 87 X 50 cm

Flush mount




این مدل از گازها بعد از نصب ، هم سطح کابینت قرار میگیرد.

70 cm




■ PS - 5* 68 X 50 cm

PS - 5D 



■ PS - 17* 76 X 51 cm

PS - 17D 

شرکت صادرکننده گواهینامه
ایمنی گازهای مسطحه ای

Intertek

www.intertek.com

NEW Design



PS-43S

دارای چدن متعنی

گازهای مشخص شده با علامت **DEFENDI** و **SABAF** ، مجهز به سرشعله ساخت ایتالیا هستند.

60 cm



■ PS - 42S 60 X 52 cm

SABAF




■ PS - 33* 60 X 50 cm
Heating Level: 6



■ PS - 31 58 X 50 cm
Heating Level: 6



■ PS - 6* 58 X 50 cm


PS - 6D 



■ PS - 18* 62 X 51 cm



■ PS - 21* 62 X 51 cm

PS - 21D 

30 x 52 cm



■ PS - 40S

SABAF



■ PS - 41S

SABAF



■ PS - 9*



■ PS - 8*



■ PS - 32*





■ PS - 29
Heating Level: 6

30 x 50 cm

Heat Level Selection (PS-29 / PS-31 / PS-33)

- Level 0 Switch off
- Level 1 MIN. Warming up
- Level 2 Stewing vegetables, slow cooking
- Level 3 Cooking soups, larger dishes
- Level 4 Slow frying
- Level 5 Grilling meat, fish
- Level 6 MAX. Fast heating up, fast cooking, frying



نگهدارنده ظروف کوچک
(kettle support)

تنظیم ارتفاع شعله
(Wok support)



* این مدل از گازها دارای ۲ قطعه (تنظیم ارتفاع شعله و نگهدارنده ظروف کوچک) می باشند.

ترموکوپل (Thermocouple)

در صورت خاموش شدن شعله در اثر سررفتن مایعات و ... ، سنسور ترموکوپل ، جریان گاز را بطور اتوماتیک قطع می کند.



فندک اتوماتیک (Auto Ignition)

به محض چرخاندن ولوم گاز ، فندک ، با ایجاد جرقه به صورت فوری شعله را روشن می کند.

BUILT-IN GLASS HOB

گاز صفحه ای شیشه ای توکار

87 - 92 cm **NEW**



■ PG - 53S 86 X 52 cm

SABAF

ROSE GOLD **NEW**



■ PG - 44D* 87 X 50 cm

DEFENDI



■ PG - 39* 87 X 50 cm

PG - 39D DEFENDI



■ PG - 40* 87 X 50 cm

PG - 40D DEFENDI



■ PG - 36* 87 X 50 cm



■ PG - 37* 87 X 50 cm



■ PG - 1* 87 X 50 cm

PG - 1D DEFENDI



■ PG - 2* 87 X 50 cm

PG - 2D DEFENDI



■ PG - 3* 87 X 50 cm



■ PG - 14* 87 X 50 cm

PG - 14D DEFENDI



■ PG - 16* 87 X 50 cm

PG - 16D DEFENDI



■ PG - 29* 87 X 50 cm

PG - 29D DEFENDI



■ PG - 25* 87 X 50 cm

PG - 25D DEFENDI



■ PG - 26* 87 X 50 cm

PG - 26D DEFENDI



■ PG - 27* 87 X 50 cm

PG - 27D DEFENDI



Touch the quality



■ PG - 28* 87 X 50 cm

PG - 28D DEFENDI



■ PG - 30* 87 X 50 cm

PG - 30D DEFENDI



■ PG - 31* 87 X 50 cm

PG - 31D DEFENDI



■ PG - 32* 87 X 50 cm

PG - 32D DEFENDI



■ PG - 38* 92 X 40 cm

PG - 38D DEFENDI

70 cm



■ PG - 41 70 X 50 cm

PG - 41D DEFENDI



■ PG - 6* 70 X 50 cm

PG - 6D DEFENDI



■ PG - 7* 70 X 50 cm

PG - 7D DEFENDI



■ PG - 33* 70 X 50 cm

PG - 33D DEFENDI




The winner
DESIGN AWARD 2016



قدرت حرارتی بالا با سر شعله های برنجی
شعله پلوپز 5.2 KW



عدم سرایت حرارت به ولوم ها
به کمک حفاظ چدنی بلند



کنترل پنل با طراحی جدید

60 cm

گازهای مشخص شده با علامت DEFENDI و SABAF ، مجهز به سرشعله ساخت ایتالیا هستند.




■ PG - 52S 60 X 52 cm

SABAF



■ PG - 42* 58 X 50 cm

PG - 42D DEFENDI



■ PG - 8* 62 X 50 cm

PG - 8D DEFENDI



■ PG - 9* 62 X 50 cm



■ PG - 10* 62 X 50 cm



■ PG - 15* 60 X 50 cm

30 x 52 cm

30 x 50 cm



■ PG - 34* 60 X 50 cm

PG - 34D DEFENDI



■ PG - 50S

SABAF



■ PG - 51S

SABAF



■ PG - 11*




■ PG - 12*

BUILT-IN CERAMIC HOB

صفحه سرامیکی توکار



■ RH - 01 30 X 52 cm



■ RH - 02 59 X 52 cm



■ RH - 03 90 X 52 cm



کاردک مخصوص
صفحه سرامیکی

E.G.O
Made in Germany

egoproducts.com

ceika
Made in Spain

www.eika.es

SCHOTT
Made in Germany

www.schott.com

ویژگی ها



قفل کودک



تایمر



نشانگر داغ بودن صفحه



کنترل لمسی

۹ سطح قدرت

BUILT-IN OVEN

فرتوکار

فر برقی



NEW

CATALYTIC

نما شیشه ای و استیل



70 Litre / 13 Function

Soft close door

■ O - 31T 60 X 60 cm



نما شیشه ای و استیل



70 Litre / 13 Function

Soft close door

■ O - 21T 60 X 60 cm



نما شیشه ای و استیل



70 Litre / 13 Function

Soft close door

■ O - 22T 60 X 60 cm



NEW

PYROLITIC

نما شیشه ای و استیل



70 Litre / 13 Function

Soft close door

■ O - 23T 60 X 60 cm



نما شیشه ای و استیل



70 Litre / 14 Function

Soft close door

■ O - 24T 60 X 60 cm



نما شیشه ای و استیل




70 Litre / 14 Function

Soft close door

■ O - 25T 60 X 60 cm



نما شیشه ای و استیل



65 Litre / 12 Function

■ O - 26T 60 X 60 cm



نما شیشه ای



70 Litre / 13 Function

■ O - 20T 60 X 60 cm

جهت دریافت اطلاعات بیشتر و مشاهده فیلم کوتاه به کانال تلگرام مراجعه نمایید:

t.me/LETOGROUP

Dual Cook



نما شیشه ای و استیل



70 Litre / 15 Function

■ O - 29S 60 X 60 cm


Dual Cook (O-29S)



- مجهز به دو محفظه جداگانه برای دو نوع پخت مجزا
- کنترل پنل مجزا برای هر یک از محفظه ها
- سینی جدا کننده برای استفاده از محفظه بالا و پایین به طور هم زمان



نما شیشه ای




70 Litre / 14 Function

■ O - 32T 60 X 60 cm

Soft close door



نما شیشه ای سفید




70 Litre / 14 Function

■ O - 33T 60 X 60 cm

Soft close door



نما شیشه ای و رزگلد



60 Litre / 12 Function

■ O - 34T 60 X 60 cm



نما شیشه ای




60 Litre / 6 Function

■ O - 06 60 X 60 cm



نما شیشه ای سفید



60 Litre / 10 Function

■ O - 17 60 X 60 cm



نما شیشه ای سفید



60 Litre / 11 Function

■ O - 19 60 X 60 cm



نما شیشه ای و استیل



11 Function

- O - 30 90 X 48 cm 100 Litre
- O - 9 90 X 48 cm 85 Litre

SOFT CLOSE DOOR



باز و بسته شدن درب فر به صورت آرام و نرم



استیل ضد لک

ANTI-FINGERPRINT



نما شیشه ای و استیل



45 Litre / 16 Function

- O - 28S 60 X 45 cm



نما شیشه ای و استیل



43 Litre / 9 Function

- O - 11 60 X 45 cm



فرهای سری T مجهز به ریل تلسکوپی می باشند.



جهت تعیین میزان دمای داخلی گوشت یا مرغ در هنگام پخت



جوجه گردان



فر برقی

مجهز به ۲ المنت (المنت بالا برای گریل و المنت پایین برای پخت) می باشد که با استفاده از انرژی برق حرارت ایجاد میکنند.



پخت ترکیبی (Combination)

پخت به روش Combi یا پخت ترکیبی، نوعی از پخت است که در این حالت از دو قابلیت گریل و پخت با اشعه همراه با فن به صورت هم زمان استفاده می شود.

صفحه های (CATALYTIC)

پنل های کاتالیتیکی (سرامیکی) که به دیواره های فر نصب شده اند چربی را جذب کرده و بوی موجود در محفظه را کاهش می دهند.

فر گازی



مجهز به گریل کامل در قسمت بالا و شعله قسمت پایین که هر دو با انرژی گاز حرارت تولید می کنند.

تمیز کننده خودکار (PYROLYTIC)

فر Pyrolytic با بهره مندی از عملکرد تجزیه مواد در اثر حرارت بسیار بالا سخت ترین لکه های چربی را در دمای ۴۵۰ درجه سیلیسیوس سوزانده و به خاکستر تبدیل می کند.

فر برق - گازی



مجهز به شعله گازی در قسمت پایین فر و المنت برقی در قسمت بالای فر



پخت با فن (Convection)

فن کانوکشن به دستگاه این امکان را می دهد که گرما به طور یکنواخت در اطراف غذا جریان یابد و در نتیجه ماده غذایی بدون از دست دادن آب و با حفظ عطر و طعم طبیعی خود پخته شود.

فر برقی-گاز



نما شیشه ای و استیل



105 Litre / 7 Function

■ O - 27 90 X 50 cm



نما شیشه ای



60 Litre / 6 Function

■ O - 13 60 X 60 cm



نما شیشه ای و استیل



60 Litre / 6 Function

■ O - 08 60 X 60 cm



نما سفید



60 Litre / 6 Function

■ O - 18 60 X 60 cm

فر گازی



نما شیشه ای و استیل



60 Litre / 6 Function

■ O - 7 60 X 60 cm

پوشش لعابی به کار رفته در محفظه فرها از بهترین نوع بوده و سطحی کاملاً صاف و یکنواخت را فراهم نموده است که به راحتی تمیز می شود.



راهنمای نشانه ها

| | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|
| پخت با فن (کانوکشن) | المنت بالا و پایین | المنت بالا | المنت پایین | فن | چراغ دستگاه | رتبه انرژی A |
| المنت پایین با کانوکشن | دو المنت با فن | المنت بالا با فن | المنت پایین با فن | پخت ترکیبی | پخت سریع 30' | بخ زدایی با فن |
| المنت بالا با کانوکشن | دو المنت با جوجه گردان و فن | دو المنت با جوجه گردان | المنت پایین با جوجه گردان | جوجه گردان | سیستم تهویه دود | تایمر |
| المنت بالا و پایین همراه کانوکشن | گریل کامل با المنت بالا | گریل کامل با المنت بالا و فن | گریل کامل با المنت بالا و فن | گریل متوسط با فن | گریل کامل | گریل متوسط |
| گریل کامل همراه کانوکشن | گریل کامل با جوجه گردان و فن | گریل کامل با جوجه گردان | گریل کامل با جوجه گردان | گریل متوسط با جوجه گردان و فن | ساعت | زنگ یادآوری |
| | پخت مجزا | ساعت کنترل پخت ۲ | ساعت کنترل پخت ۱ | گرم کردن دستگاه | قفل کودک | شعله گاز فر |
| | | | | | | صفحه لمسی |

Meat probe

BUILT-IN MICROWAVE

ماکروویو توکار

38 cm




■ MG - 10 60 X 38 cm



25 Litre

Touch open door

درب لمسی



■ MG - 11 60 X 38 cm



25 Litre

Touch open door



■ MG - 14 60 X 39 cm



25 Litre



■ MG - 06 60 X 39 cm



34 Litre

صفحه کنترل لمسی



■ MG - 07 60 X 39 cm



34 Litre

صفحه کنترل لمسی



■ MG - 08 60 X 39 cm



34 Litre

45 cm



■ MG - 15 60 X 46 cm



25 Litre



■ MG - 16 60 X 46 cm



34 Litre



■ MG - 12 60 X 45 cm



44 Litre



■ MG - 13 60 X 45 cm



44 Litre



44 Litre

■ MG - 09 60 X 45 cm



36 Litre

■ PCMO - 101 60 X 45 cm



36 Litre

■ PCMO - 401S 60 X 45 cm



44 Litre

■ PCMO - 301 60 X 45 cm



گریل (Grill)

قابلیت گریل با استفاده از المنت حرارتی، برای سرخ و برشته کردن غذا به کار می رود.



امواج ویو (Wave)

استفاده از امواج الکترومغناطیسی با فرکانس بالا و طول موج کوتاه برای پخت سریع مواد غذایی و در نتیجه حفظ طعم و ویتامین های موجود در غذا به جهت زمان پخت کوتاه تر

ویژگی های منحصر بفرد PCMO-101



آنتی باکتریال

این پوشش در برابر تشکیل قارچ و باکتری ناشی از پخت مواد غذایی مقاوم می باشد.



پوشش ضد خط و خش

پوشش های سرامیکی در برابر خط و خش و تغییر رنگ مقاوم بوده و به عنوان یک پوشش صاف و یکنواخت و براق در سطوح خارجی لوازم خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.



محفظه ی سرامیکی

رنگ های سرامیکی و لعابی در طیف وسیعی از صنایع استفاده می شوند. این نوع از رنگ ها متشکل از انواع مختلفی از اکسید مشتعل از مواد فلزی و غیر فلزی هستند. امروزه رنگ های لعابی و پوشش های سرامیکی به عنوان یک پوشش محافظ در برابر خوردگی سطوح در صنعت تولید لوازم خانگی به کار می رود.

استاندارد جهانی نشت اشعه

سازمان جهانی بهداشت، بالاترین مرجع رسمی بین المللی در زمینه مسائل مرتبط با بهداشت مواد غذایی، بیشترین میزان مجاز نشت اشعه در دستگاه های ماکروویو را 5 mW/cm^2 اعلام کرده است؛ این در حالی است که این عدد در ماکروویو های لتو+ در حدود $1/4$ این مقدار و کمتر از 2 mW/cm^2 می باشد.

راهنمای نشانه ها

| | | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|---|
| پخت سریع | پخت ترکیبی | تایمر | پخت اتوماتیک | قفل کودک | بخ زدایی | لامپ |
| ویو همراه گریل و المنت بالا | گریل همراه ویو | گریل همراه ویو و فن | فن همراه گریل بالا | فن همراه ویو | فن | پخت چندمرحله ای |
| مجهز به Hot plate جهت پخت پیتزا | ذخیره برنامه های پخت | گریل همراه کانوکشن | گریل همراه ویو و کانوکشن | ویو همراه کانوکشن | المنت پایین و کانوکشن | ویو همراه کانوکشن و المنت پایین |
| Convection | Grill | Wave | صفحه کنترل لمسی | مجهز به پخت سه گانه (TCS) | 3 TCS | محفظه داخلی لعاب سرامیکی Anti Bacterial |

BUILT-IN STEAM OVEN (45 cm)

بخارپز توکار



36 Litre

■ STO - 201S 60 X 45 cm



34 Litre

■ STO - 101 60 X 45 cm

BUILT-IN WARMING DRAWER

کشوگرم کن توکار



■ WD - 08 60 X 14 cm



■ WD - 07 60 X 14 cm

Pro Touch



۶ سطح تنظیم درجه حرارت
توان المنت ۶۰۰ وات به همراه فن
محفظه داخلی از استیل ضدزنگ
مجهز به کف پوش مخصوص

درب Push/Pull (بدون دستگیره)
تنظیم دما از ۴۰ تا ۸۰ درجه سانتیگراد
مناسب جهت استریل کردن ظروف
صفحه کنترل لمسی
قابلیت یخ زدایی
جهت گرم نگه داشتن غذا



■ WD - 09 60 X 14 cm



■ WD - 10 60 X 14 cm



■ WD - 11 60 X 14 cm



تنظیم دما از ۳۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد
توان المنت ۴۰۰ وات به همراه فن

درب Push/Pull (بدون دستگیره)
جهت گرم نگه داشتن غذا
مناسب جهت استریل کردن ظروف



■ WD - 03 60 X 14 cm



■ WD - 04 60 X 14 cm



■ WD - 06 60 X 14 cm



راهنمای نشانه‌ها

| | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| درب اتوماتیک مخزن آب | لامپ | درب اتوماتیک مخزن آب | تایمر | حفظ ویتامین های مواد غذایی | صفحه کنترل لمسی | قفل کودک | یخ زدایی |
| گریل همراه ویو | سبزی پیرکس مخصوص | گریل همراه فن | سیستم پرتاب بخار | پخت اتوماتیک همراه بخار | پخت اتوماتیک | وضعیت مقدار آب | گریل و بخار |
| Convection | گریل و بخار | Grill | Wave | بخار یز همراه کانوکشن | بخار همراه گریل و ویو | ویو و بخار | گریل و بخار |
| قابلیت تنظیم دما | گرم نگه داشتن بشقاب و دیس | توان المنت | استریل کردن ظروف | گرم نگه داشتن غذا | فن | گرم نگه داشتن فنجان و لیوان | گرم نگه داشتن بشقاب و دیس |
| | درب Pull / Push | تنظیم مدت زمان | محفظه داخلی استیل ضدزنگ | طرفیت Kg | ۶ سطح تنظیم درجه حرارت | | |

BUILT-IN COFFEE MACHINE (45 cm)

قهوه ساز توکار



■ CoffeeM - 201 60 X 45 cm



■ CoffeeM - 101S 60 X 45 cm

حجم مخزن آب: ۱ لیتر

چراغ اتوماتیک

کلید آماده کردن ۱ فنجان قهوه

کلید آماده کردن ۲ فنجان قهوه

درست کردن قهوه با سه غلظت ملایم، نرمال، غلیظ

برنامه unit off (تنظیم زمان خاموش شدن قهوه ساز)

تهیه اسپرسو با استفاده از پودر

تهیه کاپوچینو

تمیز کردن اتوماتیک

رسوب زدایی

صفحه کنترل لمسی

تنظیم سختی آب



BUILT-IN BOTTLE CHILLER

بطری خنک کن توکار



■ BOTTLE CHILLER - 101 60 X 45.5 cm

حجم: ۶۰ لیتر

شیشه ضد اشعه UV

گنجایش ۲۴ بطری

درب دوجداره

تنظیم درجه حرارت از ۴ تا ۱۸ درجه سانتیگراد

صفحه دیجیتالی Touch

خنک کنندگی سریع

طبقات چوبی



NEW
Black Delfina Series



O - 32T

MG - 12
WD - 07

قابلیت هماهنگ شدن با
Black Delfina Series



CoffeeM-201

(MG-12 + O-32T + WD-07 + H-63 + PG-39)



bination



NEW

White Delfina Series



O - 33T

MG - 13
WD - 11

(MG-13 + O-33T + WD-11 + H-64 + PG-31)



Full Set Com

CHEF COLLECTION

انواع طراحی و چیدمان ها



* توصیه شده توسط سر آشپز Joan Burgues




NEW

Rose Gold Series



O - 34T



PG - 44D



H - 69

Elegante Series



Coffeem-101S



O-28S



STO-201S



PCMO-401S



O-29S

(قابلیت هماهنگ شدن با Elegante Series)

(PCMO-401S + STO-201S + O-28S + O-29S + Coffeem-101S)



Roberto Baldini Series



PCMO - 101

STO - 101

MG - 09

(PCMO-101 + MG-09 + STO-101 + WD-07 + O-25T)



Nicoletta Series



O - 24T

PCMO - 301
WD - 08

(PCMO-301 + O-24T + WD-08 + H-60 + PS-36)



BUILT-IN DISHWASHER

ماشین ظرفشویی توکار

قابلیت نصب ورق MDF بر روی درب ۱۴ نفره 81.5 x 60 cm



قابلیت نصب ورق MDF بر روی درب

■ DWM - 02




■ DWM - 03



- ظرفیت ۱۴ نفره (۱۶۸ پارچه)
- انتخاب برنامه به صورت اتوماتیک (DWM 02 - DWM 03)
- ۷ برنامه اتوماتیک شستشو (DWM 01)
- ۸ برنامه اتوماتیک شستشو (DWM 02 - DWM 03)
- تأخیر در شستشو ۹/۶/۳ ساعت
- قابلیت افزودن ظروف در حین شستشو
- شستشو با نصف ظرفیت
- مجهز به سیستم ایمنی قطع آب
- دارای قفل کودک
- طبقه مخصوص قاشق و چنگال



■ DWM - 01



طبقه مخصوص قاشق ، چنگال و کارد

قابلیت نصب ورق MDF بر روی درب جهت هماهنگی هرچه بیشتر با نمای کابینت آشپزخانه



ایستاده ۱۴ نفره / 84.5 x 60 cm

سفید




FSDW - 01

نقره ای



FSDW - 02



- راهنمای نشانه ها
- کنترل لمسی
 - کم صدا
 - نصف ظرفیت
 - قفل کودک
 - ظرفیت (نفر)
 - نازلهای آب بالا و پایین
 - طبقه قاشق و چنگال
 - تاخیر در شستشو
 - سه در یک
 - رتبه انرژی A
 - پرقدرت
 - اکونومی eco
 - کوتاه مدت
 - آب کشی ظروف
 - نرمال
 - یک ساعته
 - ظروف شیشه ای
 - اتوماتیک Auto

Millot Design

سفید




FSDW - 03

نقره ای



FSDW - 04



Touch Control صفحه کنترل لمسی



- ظرفیت ۱۴ نفره (۱۶۸ پارچه)
- تنظیم برنامه به صورت الکترونیکی
- ۷ برنامه اتوماتیک شستشو
- تاخیر در شستشو ۱ تا ۲۴ ساعت
- قابلیت افزودن ظروف در حین شستشو
- شستشو با نصف ظرفیت
- دارای قفل کودک
- صفحه کنترل لمسی
- صفحه نمایشگر LED
- طبقه مخصوص قاشق و چنگال

paris millot.design

طراحی توسط شرکت فرانسوی Millot

رومیزی ۶ نفره / 44 x 55 cm

سفید



CTDW - 01

نقره ای




CTDW - 02

مشکی



CTDW - 05



- ظرفیت ۶ نفره (۷۲ پارچه)
- تنظیم برنامه به صورت الکترونیکی
- ۶ برنامه اتوماتیک شستشو
- قابلیت افزودن ظروف در حین شستشو
- تاخیر در شستشو

سفید



CTDW - 03

نقره ای




CTDW - 04

مشکی



CTDW - 06



FREESTANDING MICROWAVE

ماکروویو رومیزی



■ FMW-101 52 X 31 cm



■ FMW-102 52 X 31 cm



■ FMW-103 52 X 31 cm



■ FMW-105 52 X 33 cm



■ FMW-106 52 X 33 cm



■ FMW-107 52 X 31 cm



■ FMW-108 52 X 31 cm



■ FMW-111 55 X 32 cm

راهنمای نشانه ها



VACUUM CLEANER

مجهز به لوله تلسکوپي ۹۰ سانتيمتری

جاروبرقی



2000W



■ MVC-301B



■ MVC-301R



2400W



■ MVC-401W



■ MVC-401S



2400W



■ MVC-601B



■ MVC-601G

راهنمای نشانه ها



BODY SCALE

ترازو



EF-972 30 X 30 cm

. صفحه کنترل لمسی .

. مجهز به ۲ سنسور .

. امکان تشخیص میزان چربی .

. مشخص کننده درصد آب بدن .



. تعیین درصد استخوان بدن .

. تعیین درصد ماهیچه ها .

. مجهز به برنامه محاسبه مقدار کالری مورد نیاز .


. مجهز به ۱۲ حافظه داخلی .

. روشن / خاموش شدن به صورت خودکار .

از دی ماه ۱۳۹۶
به مدت یکسال



نقشه های فنی و ابعاد

Granite Sink




Inset S.Steel Sink


116 - 120 cm




100 cm



70 - 90 cm




60 cm




Lay on S.Steel Sink


120 cm




TL - 1




TL - 2



TL - 3




TL - 4




TL - 5


100 cm




TL - 6



TL - 11




TL - 8




TL - 10

Flush Mount S.Steel Sink




TF - 201
TF - 203




TF - 202




TF - 101



TF - 103



TF - 105




TF - 106

Undermount S.Steel Sink


Z Series




TM - 1



TM - 2




TM - 3




TM - 4




TM - 5




TM - 16



TM - 6




TM - 7



TM - 8

R Series




TM - 9



TM - 10




TM - 11




TM - 12



TM - 13



TM - 14




TM - 15




توجه


با توجه به احتمال اختلاف جزئی در ابعاد سینک های زیر صفحه ای در مقاطع مختلف تولید کال، حتماً ابعاد محصول خریداری شده را جهت برش صفحه کابینت لحاظ نمایید.




Built-in Ceramic Hob




Built-in Steel and Glass Hob




PG - 38




- | | | |
|---------|---------|----------|
| PS - 3 | PG - 1 | PG - 30 |
| PS - 11 | PG - 2 | PG - 31 |
| PS - 12 | PG - 3 | PG - 32 |
| PS - 22 | PG - 14 | PG - 39 |
| PS - 23 | PG - 16 | PG - 40 |
| PS - 25 | PG - 25 | PG - 44D |
| PS - 26 | PG - 26 | |
| PS - 27 | PG - 27 | |
| PS - 28 | PG - 28 | |
| PS - 36 | PG - 29 | |




PS - 38




PS - 42S




- | | |
|---------|---------|
| PS - 15 | PS - 20 |
| PS - 16 | PS - 24 |
| PS - 19 | PS - 37 |




- | | | |
|---------|---------|---------|
| PS - 5 | PG - 6 | PG - 34 |
| PS - 6 | PG - 7 | PG - 41 |
| PS - 17 | PG - 8 | PG - 42 |
| PS - 18 | PG - 9 | |
| PS - 21 | PG - 10 | |
| PS - 31 | PG - 15 | |
| PS - 33 | PG - 33 | |




- | | |
|----------|----------|
| PS - 40S | PG - 50S |
| PS - 41S | PG - 51S |




- | | |
|---------|---------|
| PS - 34 | PG - 36 |
| PS - 35 | PG - 37 |




PS - 43S



PG - 53S




PG - 52S




- | | |
|---------|---------|
| PS - 8 | PG - 11 |
| PS - 9 | PG - 12 |
| PS - 29 | |
| PS - 32 | |


Built-in Oven




- | | |
|---------|---------|
| ○ - 20T | ○ - 25T |
| ○ - 21T | ○ - 31T |
| ○ - 22T | ○ - 32T |
| ○ - 23T | ○ - 33T |
| ○ - 24T | |




- | | |
|--------|---------|
| ○ - 06 | ○ - 18 |
| ○ - 07 | ○ - 19 |
| ○ - 08 | ○ - 26T |
| ○ - 10 | ○ - 34T |
| ○ - 13 | |
| ○ - 17 | |




○ - 30




○ - 11



○ - 29S




○ - 28S




○ - 27

Microwave




MG - 12
MG - 13
MG - 09
PCMO - 101
PCMO - 301




MG - 06
MG - 07
MG - 08
MG - 10
MG - 11

PCMO - 401S

Warming Drawer




MG - 14
MG - 15
MG - 16




WD - 03 / WD - 04 / WD - 06
WD - 09 / WD - 10 / WD - 11
WD - 07 / WD - 08

Coffe Machine



CoffeeM - 101S
CoffeeM - 201


Steam Oven



STO - 101
STO - 201S


Bottle Chiller

BOTTLE CHILLER - 101



Dishwasher

DWM - 01
DWM - 02
DWM - 03





- دارای بیش از ۲۴۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر کشور
- مجهز به انبار مکانیزه با بیش از ۱۰۰۰۰۰ نوع قطعه یدکی
- ارائه خدمات در کمترین زمان ممکن
- در اختیار داشتن کادر فنی و سرویسکاران متخصص و متعهد
- مجهز به سیستم ERP (سیستم یکپارچه اطلاعاتی سازمانی)
- اجرای سیستم CRM (Customer Relationship Management)
- واحد پاسخگویی به شکایات
- برگزیده برتر حوزه خدمات پس از فروش



عضو رسمی سازمان جهانی WIPO و عضو رسمی پروتکل مادرید

A Practitioner's Guide

Madrid Agreement and Protocol



WIPO International Registration No.1088692

شرکت های تأمین کننده قطعات محصولات לנו





Touch the quality

letogroup.com
info@letogroup.com